



化妆品注册和备案检验检测机构序列号：
20190044

广州市微生物研究所集团股份有限公司 检验报告

检验受理编号	GT00442023550231
样品中文名称	QISE 琪瑟美白祛斑霜
样品外文名称	
送检单位	广州市盛好佳化妆品有限公司



2023 年 12 月 25 日

声 明

- 一、 本检验报告仅对接收样品负责。
- 二、 本检验报告涂改增删无效，未加盖检验检测专用章无效，复印件无效。
- 三、 本检验报告及检验检测机构名称不得用于商业广告、评优及宣传等。
- 四、 本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验检测机构存档。

联系地址：广州市黄埔区科学城尖塔山路 1 号

检验地址：广州市黄埔区科学城尖塔山路 1 号(检测项目：

多次皮肤刺激性试验、皮肤变态反应试验、皮肤光毒性试验)、广州市黄埔区开泰大道 181 号钧恒广场 1 号楼 F13-F16 (检测项目：菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、pH 值、汞、铅、砷、镉和二噁烷)

邮政编码：510663

业务咨询联系电话：(020) 31606167

报告真伪查询电话：(020) 62800791

广州市微生物研究所集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号: GT00442023550231

第 1 页 / 共 9 页

样品中文名称	QISE 琪瑟美白祛斑霜	样品数量及规格	18 瓶, 30g(试制品)
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2023110201
颜色和物态	白色膏霜	保质期或限期使用日期	2026/11/01
受理日期	2023 年 11 月 08 日	检验完成日期	2023 年 12 月 22 日
检验项目	化妆品安全性评价		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段 64 栋四、五层		
生产企业	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段 64 栋一、二、三、四、五层		
境内责任人	/		
地址	/		

结果汇总:

根据《化妆品安全技术规范》(2015 年版)对送检样品进行安全性检验, 结果如下:

(一) 微生物检验:

菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌五个项目均符合《化妆品安全技术规范》(2015 年版)对微生物指标的要求;

(二) 理化检验:

汞、铅、砷、镉和二噁烷的检测结果均符合《化妆品安全技术规范》(2015 年版)的要求, pH 值为 6.4;

(三) 毒理学试验:

1. 多次皮肤刺激性试验结果: 无刺激性;
2. 皮肤变态反应试验结果: 未见皮肤变态反应;
3. 皮肤光毒性试验结果: 未见皮肤光毒性。

(本页以下空白)

授权签字人

陈海花

2023 年 12 月 25 日



广州市微生物研究所集团股份有限公司
检验报告

检验受理编号：GT00442023550231		第 2 页 / 共 9 页	
样品中文名称	QISE 琪瑟美白祛斑霜	样品数量及规格	2 瓶，30g(试制品)
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2023110201
颜色和物态	白色膏霜	保质期或限期使用日期	2026/11/01
受理日期	2023 年 11 月 08 日	检验完成日期	2023 年 11 月 14 日
检验项目	微生物检验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）		
送检单位	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名：山草拢)地段 64 栋四、五层		
生产企业	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名：山草拢)地段 64 栋一、二、三、四、五层		
境内责任人	/		
地址	/		

检验结果

微生物检验结果

检验项目	单位	检验结果	限值
菌落总数	CFU/g	<10	≤1000
霉菌和酵母菌总数	CFU/g	<10	≤100
耐热大肠菌群	/g	未检出	不得检出
金黄色葡萄球菌	/g	未检出	不得检出
铜绿假单胞菌	/g	未检出	不得检出

(本页以下空白)

授权签字人

陈海花

2023 年 12 月 25 日



广州市微生物研究所集团股份有限公司
检验报告

检验受理编号: GT00442023550231

第 3 页 / 共 9 页

样品中文名称	QISE 琪瑟美白祛斑霜	样品数量及规格	1 瓶, 30g(试制品)
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2023110201
颜色和物态	白色膏霜	保质期或限期使用日期	2026/11/01
受理日期	2023 年 11 月 08 日	检验完成日期	2023 年 11 月 13 日
检验项目	理化检验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段 64 栋四、五层		
生产企业	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段 64 栋一、二、三、四、五层		
境内责任人	/		
地址	/		

检验结果

理化检验结果

检验项目	单位	检验结果	检验方法	方法检出浓度	限值
pH 值	/	6.4	第四章 1.1 稀释法	/	/
汞	mg/kg	<0.002	第四章 1.2 第一法 氢化物原子荧光光度法	0.002	≤1
铅	mg/kg	<1.5	第四章 1.3 第二法 火焰原子吸收分光光度法	1.5	≤10
砷	mg/kg	<0.01	第四章 1.4 第一法 氢化物原子荧光光度法	0.01	≤2
镉	mg/kg	<0.18	第四章 1.5 火焰原子吸收分光光度法	0.18	≤5
二噁烷	mg/kg	<1	第四章 2.19 第二法 气相色谱-质谱法	1	≤30

(本页以下空白)

授权签字人

胡海花

2023 年 12 月 25 日



广州市微生物研究所集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号: GT00442023550231

第 4 页 / 共 9 页

样品中文名称	QISE 琪瑟美白祛斑霜	样品数量及规格	2 瓶, 30g(试制品)
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2023110201
颜色和物态	白色膏霜	保质期或限期使用日期	2026/11/01
受理日期	2023 年 11 月 08 日	检验完成日期	2023 年 12 月 22 日
检验项目	毒理学试验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段 64 栋四、五层		
生产企业	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段 64 栋一、二、三、四、五层		
境内责任人	/		
地址	/		

毒理学试验检验结果:

1. 多次皮肤刺激性试验: 无刺激性;
2. 皮肤变态反应试验: 未见皮肤变态反应;
3. 皮肤光毒性试验: 未见皮肤光毒性。

(本页以下空白)

授权签字人

胡海龙

2023 年 12 月 25 日



广州市微生物研究所集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号: GT00442023550231

第 5 页 / 共 9 页

样品中文名称	QISE 琪瑟美白祛斑霜	检验开始日期	2023 年 12 月 06 日
检验项目	多次皮肤刺激性试验	检验完成日期	2023 年 12 月 20 日

一、材料和方法

1. 受试物: 白色膏霜, 使用样品原样。

2. 实验动物和饲养环境:

实验动物: 4 只普通级 Hartley 豚鼠 (雌性, 体重分别为 370.55g、365.26g、361.89g 和 357.26g), 由广东省医学实验动物中心 (三水基地) 提供, 许可证号: SCXK (粤) 2019-0035; 质量合格证号: 44411600013782。试验前在实验动物房适应至少 3 天。

饲养环境: 普通环境, 温度 20℃~26℃; 相对湿度 40%~70%, 许可证号: SYXK (粤) 2022-0194。

饲料来源: 广东省医学实验动物中心, 生产许可证号: 粤饲证 (2019) 05073, 生产日期: 2023-11-09。

3. 试验方法: 试验前约 24h, 将试验动物背部脊柱两侧毛剃掉, 不损伤表皮, 去毛范围左、右各约 3cm×3cm。取 0.5mL 受试物涂抹于面积为 2.5cm×2.5cm 的左侧剃毛皮肤上, 另一侧作为对照。每天涂抹一次, 连续涂抹 14d。从第二天开始, 每次涂抹前剃毛, 用温水清除残留受试物, 1h 后观察皮肤局部反应并进行评分。

二、试验结果

受试物对 Hartley 豚鼠多次皮肤刺激性试验结果

涂抹天数	动物数 (只)	皮肤刺激性反应积分					
		样品			对照		
		红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分
1	4	0	0	0	0	0	0
2	4	0	0	0	0	0	0
3	4	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0
5	4	0	0	0	0	0	0
6	4	0	0	0	0	0	0
7	4	0	0	0	0	0	0
8	4	0	0	0	0	0	0
9	4	0	0	0	0	0	0
10	4	0	0	0	0	0	0
11	4	0	0	0	0	0	0
12	4	0	0	0	0	0	0
13	4	0	0	0	0	0	0
14	4	0	0	0	0	0	0
14 天每只动物积分均值		0.00			0.00		
每天每只动物积分均值		0.00			0.00		

注: 积分均值保留 2 位小数。

三、试验结论

受试物对 Hartley 豚鼠多次皮肤刺激性为: 无刺激性。

(本页以下空白)

广州市微生物研究所集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号: GT00442023550231

第 6 页 / 共 9 页

样品中文名称	QISE 琪瑟美白祛斑霜	检验开始日期	2023 年 11 月 27 日
检验项目	皮肤变态反应试验	检验完成日期	2023 年 12 月 22 日

一、材料和方法

1. 受试物: 白色膏霜, 使用样品原样。
2. 阳性物: 2,4-二硝基氯代苯 (品牌: 九鼎; 批号: CETSWEQ)。
3. 实验动物和饲养环境:

实验动物: 15 只普通级 Hartley 豚鼠 (雌性), 由广东省医学实验动物中心 (三水基地) 提供, 许可证号: SCXK (粤) 2019-0035; 质量合格证号: 44411600013733。试验前在实验动物房适应至少 3 天。

饲养环境: 普通环境, 温度: 20℃~26℃, 相对湿度: 40%~70%, 许可证号: SYXK (粤) 2022-0194。

饲料来源: 广东省医学实验动物中心, 生产许可证号: 粤饲证 (2019) 05073, 生产日期: 2023-11-19。

4. 试验方法:

4.1 皮内诱导接触 (第 0 天), 将豚鼠背部左侧去毛, 去毛范围约为 2cm×4cm, 在去毛部位中线两侧划定三个对称点, 每点皮内注射 0.1mL 下述溶液;

- 第 1 点: 1:1 (v/v) FCA/0.9%氯化钠注射液的混合物。
- 第 2 点: 耐受浓度的受试物; 阴性对照组注射 0.9%氯化钠注射液。
- 第 3 点: 用 1:1 (v/v) FCA/0.9%氯化钠注射液配制的浓度为 50%的受试物; 阴性对照组用 1:1 (v/v) FCA/0.9%氯化钠注射液配制的浓度为 50%的溶剂。

4.2 诱导接触 (第 7 天):

第二次诱导接触前 24h 在注射部位涂抹 10%十二烷基硫酸钠 0.5mL。取涂有 0.5mL 受试物的 2cm×4cm 滤纸敷贴在上述再次去毛的注射部位, 然后用两层纱布, 一层玻璃纸覆盖, 无刺激胶布封闭固定 48h。阴性对照组用 0.9%氯化钠注射液同法处理。

4.3 激发接触 (第 21 天):

将豚鼠躯干部去毛, 用涂有 0.5mL 受试物的 2cm×4cm 滤纸片敷贴在去毛区, 然后再用两层纱布, 一层玻璃纸覆盖, 无刺激胶布封闭固定 24h。阴性对照组同样处理。

4.4 动物观察: 激发接触结束, 除去涂有受试物的滤纸后 24、48 和 72h, 观察皮肤反应并进行评分。

(本页以下空白)

广州市微生物研究所集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号：GT00442023550231

第 7 页 / 共 9 页

(接上页)

二、试验结果

受试物（或阳性物）对 Hartley 豚鼠皮肤变态反应试验结果（GPMT 法）

组别	动物数 (只)	初始体重 (X±SD) (g)	终止体重 (X±SD) (g)	皮内 诱导 浓度	局部 诱导 浓度	激发 浓度	观察 时间	皮肤反应强度 ^①				变态反 应阳性 动物数 (只)	致敏 率 (%)
								0	1	2	3		
阳性 对照 ②	5	353.0±12.29	466.7±28.05	0.1%	0.5%	0.1%	24h	1/5	3/5	1/5	0/5	4	80
							48h	1/5	3/5	1/5	0/5	4	80
							72h	1/5	3/5	1/5	0/5	4	80
阴性 对照	5	356.6±5.68	458.0±7.26	0.9% 氯化 钠	0.9% 氯化 钠	样品 原样	24h	5/5	0/5	0/5	0/5	0	0
							48h	5/5	0/5	0/5	0/5	0	0
							72h	5/5	0/5	0/5	0/5	0	0
受 试 物 组	10	359.9±6.90	461.0±7.62	样品 原样	样品 原样	样品 原样	24h	10/10	0/10	0/10	0/10	0	0
							48h	10/10	0/10	0/10	0/10	0	0
							72h	10/10	0/10	0/10	0/10	0	0

注：①在皮肤反应强度栏中应填写当皮肤反应积分为 0、1、2、3... 时，发生反应的动物数占受试动物数的比例。

②阳性对照试验日期：2023 年 09 月 27 日至 2023 年 10 月 22 日。

三、试验结论

受试物对 Hartley 豚鼠皮肤变态反应试验结果为：未见皮肤变态反应。

(本页以下空白)

广州市微生物研究所集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号: GT00442023550231

第 8 页 / 共 9 页

样品中文名称	QISE 琪瑟美白祛斑霜	检验开始日期	2023 年 12 月 19 日
检验项目	皮肤光毒性试验	检验完成日期	2023 年 12 月 22 日

一、材料和方法

1. 受试物: 白色膏霜, 使用样品原样。

2. 阳性物: 8-甲氧基补骨脂 (品牌: 阿拉丁; 批号: K2127004; 浓度: 0.05%), 用 95%乙醇配制。

3. 实验动物和饲养环境:

实验动物: 6 只普通级 Hartley 豚鼠 (雌雄各半), 由广东省医学实验动物中心 (三水基地) 提供, 许可证号: SCXK (粤) 2019-0035; 质量合格证号: 44411600013866。试验前在实验动物房适应至少 3 天。

饲养环境: 普通环境, 温度 20℃~26℃; 相对湿度 40%~70%, 许可证号: SYXK (粤) 2022-0194。

饲料: 广东省医学实验动物中心, 生产许可证号: 粤饲证 (2019) 05073, 生产日期: 2023-11-30。

4. 仪器设备: 皮肤光毒性实验检测仪 (生产厂家: 天津开发区合普工贸有限公司; 型号: HOPE-MED 8130B)。

5. 试验方法:

5.1 试验动物准备: 试验前约 24h, 将试验动物背部脊柱两侧毛剃掉, 不损伤表皮, 且试验部位皮肤完好。准备 4 块去毛区, 每块去毛面积约 2cm×2cm。

5.2 染毒操作: 将动物固定, 在动物去毛区 1 和 2 分别涂敷 0.2mL 受试物, 30min 后, 左侧 (去毛区 1 和 3) 用铝箔覆盖, 胶带固定, 右侧用 UVA 进行照射, 实际照射剂量为 10.0J/cm²。

5.3 照射结束后 1h、24h、48h 和 72h 观察皮肤反应并进行评分。

二、试验结果

表 1 阳性对照物对 Hartley 豚鼠皮肤光毒性试验结果

动物编号	性别	体重 (g)	皮肤反应积分															
			1h				24h				48h				72h			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	雌	345.19	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
2	雌	343.90	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	雌	351.28	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
4	雄	350.27	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
5	雄	348.77	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
6	雄	351.71	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0

注: 阳性对照组试验日期: 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 19 日。

(本页以下空白)

广州市微生物研究所集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号：GT00442023550231

第 9 页 / 共 9 页

(接上页)

表 2 受试物对 Hartley 豚鼠皮肤光毒性试验结果

动物 编号	性 别	体 重 (g)	皮肤反应积分															
			1h				24h				48h				72h			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	雌	357.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	雌	369.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	雌	348.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	雄	358.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	雄	367.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	雄	348.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：表 1、2 表头的 1、2、3、4 为《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第六章毒性学试验方法 7 皮肤光毒性试验之图 1 所示试验区。

三、试验结论

受试物对 Hartley 豚鼠皮肤光毒性试验结果为：未见皮肤光毒性。

(本页以下空白)