



化妆品注册和备案检验检测机构序列号:
20220361

广东英思湃检测技术有限公司 检验报告

检验受理编号 GT03612023644629

样品中文名称 QISE 琪瑟美白祛斑霜

样品外文名称 /

送检单位 广州市盛好佳化妆品有限公司

2024 年 02 月 23 日



声 明

- 一、本检验报告仅对接收样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖检验检测专用章无效，复印件无效。
- 三、本检验报告及检验检测机构名称不得用于商业广告、评优及宣传等。
- 四、本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验检测机构存档。

联系地址：广州市海珠区新港东路 2842 号之十三 101 铺

检验地址：（与联系地址不同时书写此项）

邮政编码：510330

联系电话：020-89779899

广东英思湃检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: GT03612023644629

第 1 页 / 共 15 页

样品中文名称	QISE 琪瑟美白祛斑霜	样品数量及规格	25 瓶, 30g (试制样品)
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2023110201
颜色和物态	白色膏霜	保质期或限期使用日期	2026/11/01
受理日期	2023 年 12 月 25 日	检验完成日期	2024 年 02 月 08 日
检验项目	人体安全性和功效评价检验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段 64 栋四、五层		
生产企业	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段 64 栋一、二、三、四、五层		
境内责任人	/		
地址	/		

人体安全性和功效评价检验结果:

1. 人体皮肤斑贴试验: 人体皮肤斑贴试验结果显示, 30 人中 0 例出现不良反应。
2. 化妆品祛斑美白功效测试: 人体试验结果显示, 所检样品具有祛斑美白功效。

备注: 所检样品为试制样品。

(本页以下空白)

检验人: 黎锦兰 2024.02.23

授权签字人: 曾楚仪

校核人: 邓志秋 2024.02.23

签发日期: 2024.02.23

广东英思湃检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: GT03612023644629

第 2 页 / 15 页

样品中文名称	QISE 琪瑟美白祛斑霜	样品数量及规格	1 瓶, 30g (试制样品)
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2023110201
颜色和物态	白色膏霜	保质期或限期使用日期	2026/11/01
受理日期	2023 年 12 月 25 日	检验完成日期	2023 年 12 月 29 日
检验项目	人体皮肤斑贴试验		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段 64 栋四、五层		
生产企业	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段 64 栋一、二、三、四、五层		
境内责任人	/		
地址	/		

一、材料和方法

1. 受试物: 化妆品终产品原物

2. 阴性对照: 空白对照。

3. 受试者: 共 30 人, 男 2 人, 女 28 人, 年龄 23 至 56 岁, 平均年龄 34.4 ± 10.6 岁, 符合受试者志愿入选标准。

4. 斑试方法: 选用合格的斑试器材, 以封闭性斑贴试验方法, 将受试物约 0.020g~0.025g 置于斑试器内, 外用低致敏胶带贴敷于受试者前臂内侧, 24 小时后去除受试物, 分别于去除后 0.5、24、48 小时观察皮肤反应, 按现行有效的技术规范中皮肤反应分级标准记录其结果。

皮肤封闭斑贴试验皮肤反应分级标准

反应程度	评分等级	皮肤反应
—	0	阴性反应
±	1	可疑反应, 仅有微弱红斑
+	2	弱阳性反应(红斑反应); 红斑、浸润、水肿、可有丘疹
++	3	强阳性反应(疱疹反应); 红斑、浸润、水肿、丘疹、疱疹; 反应可超出受试区
+++	4	极强阳性反应(融合性疱疹反应); 明显红斑、严重浸润、水肿、融合性疱疹; 反应超出受试区

(本页以下空白)

广东英思湃检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: GT03612023644629

第 3 页 / 共 15 页

二、试验结果

化妆品人体皮肤斑贴试验结果汇总

组别	受试人数	观察时间	斑贴试验不同皮肤反应人数				
			0	1	2	3	4
受试物	30	0.5h	30	0	0	0	0
		24h	30	0	0	0	0
		48h	30	0	0	0	0
对照	30	0.5h	30	0	0	0	0
		24h	30	0	0	0	0
		48h	30	0	0	0	0

注: 30 例受试者不同观察时间皮肤反应情况见附件。

人体皮肤斑贴试验结果显示, 30 人中 0 例出现不良反应。
(本页以下空白)

广东英思湃检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: GT03612023644629

第 4 页 / 共 15 页

附件 1:

30 例受试者不同观察时间皮肤反应情况

编号	姓名 (首字母)	性别	年龄	阴性对照			试验物		
				0.5h	24h	48h	0.5h	24h	48h
1	WLY	女	41	0	0	0	0	0	0
2	YSL	女	41	0	0	0	0	0	0
3	LML	女	55	0	0	0	0	0	0
4	ZBH	女	50	0	0	0	0	0	0
5	WBY	女	29	0	0	0	0	0	0
6	ZL	女	27	0	0	0	0	0	0
7	TRF	女	54	0	0	0	0	0	0
8	ZJY	女	55	0	0	0	0	0	0
9	DYY	女	25	0	0	0	0	0	0
10	JXQ	女	26	0	0	0	0	0	0
11	ZFM	女	40	0	0	0	0	0	0
12	LHM	女	30	0	0	0	0	0	0
13	LFZ	女	31	0	0	0	0	0	0
14	CYT	女	28	0	0	0	0	0	0
15	LDY	女	31	0	0	0	0	0	0
16	OLM	女	29	0	0	0	0	0	0
17	ZWL	女	49	0	0	0	0	0	0
18	LXF	男	26	0	0	0	0	0	0
19	YY	女	35	0	0	0	0	0	0
20	ZSH	女	30	0	0	0	0	0	0
21	HYY	女	28	0	0	0	0	0	0
22	ZY	女	26	0	0	0	0	0	0
23	ZCH	女	28	0	0	0	0	0	0
24	LJY	女	26	0	0	0	0	0	0
25	CXJ	女	28	0	0	0	0	0	0
26	LWB	男	30	0	0	0	0	0	0
27	DZY	女	23	0	0	0	0	0	0
28	LYL	女	26	0	0	0	0	0	0
29	LMJ	女	29	0	0	0	0	0	0
30	FKY	女	56	0	0	0	0	0	0

注: 采用系统抽样方法统计前 30 例有效受试者结果。

(本页以下空白)

广东英思湃检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: GT03612023644629

第 5 页 / 共 15 页

样品中文名称	QISE 琪瑟美白祛斑霜		
进口产品外文名称	/		
样品编号	S2312005-02		
样品数量及规格	19 瓶, 30g (试制样品)	生产日期或批号	2023110201
颜色和物态	白色膏霜	保质期或限期使用日期	2026/11/01
受理日期	2023 年 12 月 25 日	检验完成日期	2024 年 02 月 08 日
检验项目	化妆品祛斑美白功效测试方法-第一法 紫外线诱导人体皮肤黑化模型祛斑美白功效测试法		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段 64 栋四、五层		
生产企业	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段 64 栋一、二、三、四、五层		
境内责任人	/		
地址	/		

一、材料和方法

1. 试验产品: 化妆品终产品原物

2. 阴性对照: 空白对照

3. 阳性对照: 按方法中附录 I 配方配制的 7% 抗坏血酸(维生素 C)制品

4. 受试者: 共 35 人, 男 2 人, 女 33 人, 年龄 23 至 58 岁, 平均年龄 43.0 ± 11.0 岁, 符合志愿受试者入选标准。

5. 试验方法: 按《化妆品安全技术规范》(2015 年版)的具体要求进行检测。选取受试者大腿作为试验部位, 每个黑化测试区面积应不小于 0.5cm^2 , 并应位于每个涂样区域内。涂样区域分别为: ①试验产品区; ②阴性对照区; ③阳性对照区。每个试验区域之间的间隔不小于 1.0cm 。确定受试者试验部位的 MED, 用日光模拟仪按 0.75 倍 MED 剂量每天照射 1 次, 连续照射 4 天。照射结束后的 4 天为皮肤黑化期, 不作任何处理, 照射结束后第 5 天, 对各测试区皮肤颜色进行视觉评估和肤色仪器检测, 应剔除一致性差的测试区, 当天开始在各黑化测试区根据随机表涂抹相应受试物, 涂样面积应不小于 6cm^2 。连续涂抹受试物至少 4 周, 在涂抹后 1 周、2 周、3 周和 4 周应对皮肤颜色进行视觉评估和仪器检测, 并记录。

(本页以下空白)

广东英思湃检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: GT03612023644629

第 6 页 / 共 15 页

二、检验结果

表 1 各测试区域产品使用前后 ITA°值统计分析结果

测试区域	差值	测试时间对比	t 值 (t 检验)	Z 值 (秩和检验)	P 值	显著性
试验产品	1.14	使用产品 1 周 vs. 使用前	5.897	/	0.000	***
	2.59	使用产品 2 周 vs. 使用前	9.628	/	0.000	***
	5.04	使用产品 3 周 vs. 使用前	16.403	/	0.000	***
	6.54	使用产品 4 周 vs. 使用前	15.311	/	0.000	***
阴性对照	-0.14	使用产品 1 周 vs. 使用前	/	-1.491	0.136	ns
	-0.19	使用产品 2 周 vs. 使用前	-0.678	/	0.503	ns
	0.22	使用产品 3 周 vs. 使用前	0.709	/	0.483	ns
	0.77	使用产品 4 周 vs. 使用前	2.386	/	0.023	*
阳性对照	1.28	使用产品 1 周 vs. 使用前	6.343	/	0.000	***
	2.66	使用产品 2 周 vs. 使用前	10.835	/	0.000	***
	5.03	使用产品 3 周 vs. 使用前	16.186	/	0.000	***
	6.56	使用产品 4 周 vs. 使用前	17.828	/	0.000	***

表 2 各测试区域相比 ITA°值统计分析结果

对比测试区域	时间点	t 值 (t 检验)	Z 值 (秩和检验)	P 值	显著性
阴性对照 vs. 试验产品	使用产品 1 周 vs. 使用前	/	-4.522	0.000	***
	使用产品 2 周 vs. 使用前	-7.202	/	0.000	***
	使用产品 3 周 vs. 使用前	-11.046	/	0.000	***
	使用产品 4 周 vs. 使用前	-10.787	/	0.000	***
阴性对照 vs. 阳性对照	使用产品 1 周 vs. 使用前	/	-4.893	0.000	***
	使用产品 2 周 vs. 使用前	-7.702	/	0.000	***
	使用产品 3 周 vs. 使用前	-10.961	/	0.000	***
	使用产品 4 周 vs. 使用前	-11.841	/	0.000	***

注: 1) 统计方法: 采用 t 检验或秩和检验方法进行分析, 检验水准 $\alpha=0.05$ 。2) 显著性标注方法: “ns”表示无统计学差异, $P \geq 0.05$; $P < 0.05$ 表示有显著性差异(“*”表示 $0.01 \leq P < 0.05$; “**”表示 $0.001 \leq P < 0.01$; “***”表示 $P < 0.001$)。

(本页以下空白)

广东英思湃检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: GT03612023644629

第 7 页 / 共 15 页

表 3 各测试区域产品使用前后黑色素值统计分析结果

测试区域	差值	测试时间对比	t 值 (t 检验)	Z 值 (秩和检验)	P 值	显著性
试验产品	-16.26	使用产品 1 周 vs. 使用前	-8.649	/	0.000	***
	-25.94	使用产品 2 周 vs. 使用前	-14.729	/	0.000	***
	-31.11	使用产品 3 周 vs. 使用前	-18.031	/	0.000	***
	-41.71	使用产品 4 周 vs. 使用前	/	-5.144	0.000	***
阴性对照	-3.14	使用产品 1 周 vs. 使用前	/	-2.978	0.003	**
	-6.09	使用产品 2 周 vs. 使用前	-4.942	/	0.000	***
	-8.83	使用产品 3 周 vs. 使用前	/	-5.163	0.000	***
	-10.49	使用产品 4 周 vs. 使用前	-7.182	/	0.000	***
阳性对照	-13.80	使用产品 1 周 vs. 使用前	/	-4.640	0.000	***
	-23.37	使用产品 2 周 vs. 使用前	-11.800	/	0.000	***
	-32.06	使用产品 3 周 vs. 使用前	-14.969	/	0.000	***
	-43.86	使用产品 4 周 vs. 使用前	-16.758	/	0.000	***

表 4 各测试区域相比黑色素值统计分析结果

对比测试区域	时间点	t 值 (t 检验)	Z 值 (秩和检验)	P 值	显著性
阴性对照 vs. 试验产品	使用产品 1 周 vs. 使用前	/	-5.208	0.000	***
	使用产品 2 周 vs. 使用前	9.239	/	0.000	***
	使用产品 3 周 vs. 使用前	/	-6.817	0.000	***
	使用产品 4 周 vs. 使用前	/	-6.597	0.000	***
阴性对照 vs. 阳性对照	使用产品 1 周 vs. 使用前	/	-4.923	0.000	***
	使用产品 2 周 vs. 使用前	7.412	/	0.000	***
	使用产品 3 周 vs. 使用前	/	-6.647	0.000	***
	使用产品 4 周 vs. 使用前	11.136	/	0.000	***

注: 1) 统计方法: 采用 t 检验或秩和检验方法进行分析, 检验水准 $\alpha=0.05$ 。2) 显著性标注方法: “ns”表示无统计学差异, $P \geq 0.05$; $P < 0.05$ 表示有显著性差异(“*”表示 $0.01 \leq P < 0.05$; “**”表示 $0.001 \leq P < 0.01$; “***”表示 $P < 0.001$)。

(本页以下空白)

广东英思湃检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: GT03612023644629

第 8 页 / 共 15 页

表 5 各测试区域产品使用前后肤色评估值统计分析结果

测试区	差值	测试时间对比	t 值 (t 检验)	Z 值 (秩和检验)	P 值	显著性
试验产品	-0.00	使用产品 1 周 vs. 使用前	/	-0.000	1.000	ns
	-0.57	使用产品 2 周 vs. 使用前	/	-4.472	0.000	***
	-1.23	使用产品 3 周 vs. 使用前	/	-4.939	0.000	***
	-1.66	使用产品 4 周 vs. 使用前	/	-5.109	0.000	***
阴性对照	0.00	使用产品 1 周 vs. 使用前	/	0.000	1.000	ns
	-0.11	使用产品 2 周 vs. 使用前	/	-2.000	0.046	*
	-0.63	使用产品 3 周 vs. 使用前	/	-4.690	0.000	***
	-0.80	使用产品 4 周 vs. 使用前	/	-4.939	0.000	***
阳性对照	-0.03	使用产品 1 周 vs. 使用前	/	-1.000	0.317	ns
	-0.63	使用产品 2 周 vs. 使用前	/	-4.491	0.000	***
	-1.26	使用产品 3 周 vs. 使用前	/	-5.023	0.000	***
	-1.74	使用产品 4 周 vs. 使用前	/	-5.178	0.000	***

表 6 各测试区域相比肤色评估值统计分析结果

对比测试区域	时间点	t 值 (t 检验)	Z 值 (秩和检验)	P 值	显著性
阴性对照 vs. 试验产品	使用产品 1 周 vs. 使用前	/	-0.000	1.000	ns
	使用产品 2 周 vs. 使用前	/	-4.000	0.000	***
	使用产品 3 周 vs. 使用前	/	-3.708	0.000	***
	使用产品 4 周 vs. 使用前	/	-4.560	0.000	***
阴性对照 vs. 阳性对照	使用产品 1 周 vs. 使用前	/	-1.000	0.317	ns
	使用产品 2 周 vs. 使用前	/	-4.222	0.000	***
	使用产品 3 周 vs. 使用前	/	-3.964	0.000	***
	使用产品 4 周 vs. 使用前	/	-4.950	0.000	***

注: 1) 统计方法: 采用秩和检验方法进行分析, 检验水准 $\alpha=0.05$ 。2) 显著性标注方法: “ns”表示无统计学差异, $P \geq 0.05$; $P < 0.05$ 表示有显著性差异(“*”表示 $0.01 \leq P < 0.05$; “**”表示 $0.001 \leq P < 0.01$; “***”表示 $P < 0.001$)。

(本页以下空白)

广东英思湃检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: GT03612023644629

第 9 页 / 共 15 页

表 7 ITA°、黑色素、肤色评估值回归系数(斜率 k 值)统计分析结果

测试指标	阴性对照 vs. 试验产品		阴性对照 vs. 阳性对照	
	P 值	显著性	P 值	显著性
ITA°	0.000	***	0.000	***
黑色素	0.000	***	0.000	***
肤色评估值	0.000	***	0.000	***

注: 1) 统计方法: 采用 t 检验或秩和检验方法进行分析, 检验水准 $\alpha=0.05$ 。

2) 显著性标注方法: “ns”表示无统计学差异, $P \geq 0.05$; $P < 0.05$ 表示有显著性差异

(“*”表示 $0.01 \leq P < 0.05$; “**”表示 $0.001 \leq P < 0.01$; “***”表示 $P < 0.001$)。

三、试验结论

1. 试验产品使用 1 周、2 周、3 周、4 周后, ITA°值在使用前后差值与阴性对照相比有显著改善 ($P < 0.05$)。
2. 试验产品使用 1 周、2 周、3 周、4 周后, MI 值在使用前后差值与阴性对照相比有显著改善 ($P < 0.05$)。
3. 试验产品使用 2 周、3 周、4 周后, 视觉肤色等级在使用前后差值与阴性对照相比有显著改善 ($P < 0.05$)。
4. ITA°值、MI 值、视觉肤色等级经回归系数分析整体判断试验产品与阴性对照相比皮肤黑化有显著改善 ($P < 0.05$)。

综上人体试验结果, 在本试验条件下, 试验产品具有祛斑美白功效性。

(本页以下空白)

广东英思湃检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: GT03612023644629

第 10 页 / 共 15 页

附件 2: 试验产品及对照检测结果 (ITA°和 MI)

受 试 物	受试者 编号	姓名 (首字 母)	性别	年 龄	使用前		使用后								
							1 周		2 周		3 周		4 周		
					ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	
试 验 产 品	SS001	LQY	女	57	16.23	181	16.52	200	19.26	171	20.92	163	23.17	154	
	SS002	ZWL	女	49	26.61	164	27.88	151	28.82	131	29.31	136	31.89	138	
	SS003	OLM	女	29	21.15	195	23.22	184	24.46	166	27.39	159	30.64	148	
	SS004	XMF	女	45	19.27	181	20.90	173	22.93	140	26.39	136	22.93	117	
	SS005	LML	女	55	19.81	258	18.39	225	19.10	214	22.49	205	25.10	184	
	SS006	XMQ	女	39	26.96	184	27.80	167	28.39	161	32.01	158	35.44	153	
	SS007	LJL	女	49	29.33	173	30.56	163	31.59	151	33.69	145	34.89	131	
	SS008	MCY	女	36	20.70	221	21.04	187	24.45	181	25.44	180	26.59	174	
	SS009	CXW	女	28	24.46	171	25.32	171	27.60	161	28.63	151	30.02	136	
	SS010	PYK	女	32	23.30	177	23.98	162	24.68	147	28.16	152	29.15	147	
	SS011	YYX	女	52	27.11	222	27.51	191	28.53	187	31.63	177	34.19	156	
	SS012	LBS	女	56	29.55	177	31.03	172	32.64	156	33.58	153	34.63	135	
	SS013	HXM	女	56	26.20	148	28.86	135	29.44	134	30.06	129	31.17	116	
	SS014	ZZY	女	37	27.55	193	27.92	174	30.65	171	32.59	169	34.20	155	
	SS015	YHY	女	31	18.16	211	18.62	179	18.87	170	21.64	167	22.82	157	
	SS016	DZY	女	23	25.35	154	26.52	129	27.03	127	27.99	126	28.19	131	
	SS017	LXF	男	26	24.28	175	25.72	173	26.70	166	27.67	162	26.70	186	
	SS018	LGX	男	54	25.31	180	26.82	153	26.39	152	29.14	148	31.00	143	
	SS019	LGJ	女	26	26.39	183	27.42	163	28.60	146	32.24	128	34.33	102	
	SS020	ZL	女	45	18.83	192	19.16	162	22.25	153	25.37	151	27.49	142	
	SS021	YY	女	35	28.62	177	28.43	170	29.39	166	30.95	144	29.39	131	
	SS022	ZSH	女	30	28.57	75	29.78	63	31.02	68	32.87	60	33.12	48	
	SS023	LW	女	51	24.93	165	29.46	146	30.10	144	32.33	135	36.05	137	
	SS024	WDM	女	48	24.04	185	25.80	173	28.69	161	32.81	153	33.84	144	
	SS025	JXM	女	41	27.35	144	28.24	131	31.66	123	33.82	119	36.69	104	
	SS026	ZJ	女	46	24.24	142	25.70	138	28.43	127	31.76	117	34.80	97	
	SS027	GDL	女	54	24.58	167	23.70	158	24.73	145	28.05	143	31.41	117	
	SS028	LXM	女	55	30.34	161	29.54	148	29.54	134	34.14	130	35.82	116	
	SS029	HWQ	女	38	20.27	204	22.57	187	24.39	163	26.46	165	27.64	147	
	SS030	LDX	女	58	27.82	186	29.75	162	30.61	167	32.88	159	36.47	150	
	SS031	ZLH	女	41	27.94	167	30.55	152	33.52	147	37.85	140	38.23	137	
	SS032	QL	女	49	24.35	194	26.84	171	27.43	162	31.47	158	34.54	123	
	SS033	LSY	女	51	25.46	154	27.27	131	28.90	128	30.91	133	28.90	125	
	SS034	LHX	女	55	21.44	186	23.39	165	26.12	156	27.47	148	29.76	145	
	SS035	ZL	女	27	33.52	134	33.59	103	33.84	97	36.15	93	37.86	95	
		平均值			43.0	24.86	176.60	25.99	160.34	27.45	150.66	29.89	145.49	31.40	134.89
		标准差			11.0	3.85	30.26	4.02	28.40	3.86	25.66	3.92	25.36	4.32	26.49

(接下页)

广东英思湃检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: GT03612023644629

第 11 页 / 共 15 页

(接上页)															
受 试 物	受试者 编号	姓名 (首字 母)	性别	年 龄	使用前		使用后								
							1 周		2 周		3 周		4 周		
					ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	
阴 性 对 照	SS001	LQY	女	57	19.46	151	17.79	178	16.81	147	17.42	147	20.59	146	
	SS002	ZWL	女	49	27.40	149	27.99	147	27.90	141	27.11	136	28.43	136	
	SS003	OLM	女	29	22.21	169	21.64	168	22.51	155	22.28	160	24.54	160	
	SS004	XMF	女	45	19.77	216	18.34	213	19.13	212	19.17	206	21.66	202	
	SS005	LML	女	55	19.26	231	19.31	228	20.08	230	19.48	230	21.08	221	
	SS006	XMQ	女	39	28.16	182	28.76	182	28.72	181	28.31	180	29.51	177	
	SS007	LJL	女	49	29.07	135	29.52	132	29.29	131	30.45	132	30.66	137	
	SS008	MCY	女	36	17.25	213	19.41	205	19.21	193	20.57	190	20.20	179	
	SS009	CXW	女	28	26.11	205	24.83	194	23.20	190	23.70	191	23.81	193	
	SS010	PYK	女	32	22.82	190	22.28	195	21.50	193	21.14	188	21.79	185	
	SS011	YYX	女	52	29.35	188	29.64	184	30.14	182	30.93	177	30.56	184	
	SS012	LBS	女	56	26.90	172	25.19	150	26.33	166	26.72	145	26.65	144	
	SS013	HXM	女	56	27.69	165	27.61	162	27.97	163	28.28	159	28.93	164	
	SS014	ZZY	女	37	30.60	161	29.35	165	28.51	162	28.28	159	28.21	156	
	SS015	YHY	女	31	18.44	232	18.93	224	18.78	228	19.05	223	19.35	215	
	SS016	DZY	女	23	22.71	157	21.93	158	20.93	157	21.12	154	21.13	156	
	SS017	LXF	男	26	20.91	217	19.92	218	20.01	226	20.06	215	20.01	217	
	SS018	LGX	男	54	21.47	205	21.83	196	22.13	195	22.58	197	22.28	192	
	SS019	LGJ	女	26	26.51	152	26.35	152	26.08	150	26.43	144	27.01	133	
	SS020	ZL	女	45	20.16	178	19.64	165	18.26	165	18.89	163	18.55	160	
	SS021	YY	女	35	27.40	169	27.59	176	27.14	173	27.23	166	27.14	162	
	SS022	ZSH	女	30	28.27	89	27.60	81	30.45	71	30.16	73	30.42	69	
	SS023	LW	女	51	21.73	162	26.76	161	26.69	162	26.41	158	26.68	155	
	SS024	WDM	女	48	22.01	204	23.51	201	24.63	203	24.94	198	25.06	189	
	SS025	JXM	女	41	27.73	163	27.59	161	27.76	157	27.77	157	28.70	154	
	SS026	ZJ	女	46	24.39	109	23.23	104	22.31	102	22.07	102	22.64	108	
	SS027	GDL	女	54	24.94	175	24.15	161	24.45	153	25.56	160	25.94	158	
	SS028	LXM	女	55	30.03	144	30.29	143	31.29	141	30.74	136	31.48	130	
	SS029	HWQ	女	38	20.02	206	19.92	196	20.72	192	21.61	188	23.49	180	
	SS030	LDX	女	58	26.75	185	27.67	184	25.50	183	31.45	181	32.00	176	
	SS031	ZLH	女	41	28.42	167	27.18	165	27.29	164	27.67	162	27.24	164	
	SS032	QL	女	49	23.68	205	21.98	201	21.33	201	22.12	196	23.08	203	
	SS033	LSY	女	51	26.15	211	26.64	195	24.79	192	25.02	195	24.79	196	
	SS034	LHX	女	55	22.39	196	22.07	196	23.15	193	24.38	191	24.44	199	
	SS035	ZL	女	27	34.59	138	33.46	140	33.20	124	33.33	123	33.62	124	
		平均值			43.0	24.71	176.89	24.57	173.74	24.52	170.80	24.93	168.06	25.48	166.40
		标准差			11.0	4.09	32.76	4.07	31.95	4.19	34.17	4.24	33.25	4.04	32.56

(接下页)

广东英思湃检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: GT03612023644629

第 12 页 / 共 15 页

(接上页)

(接上页)															
受 试 物	受试者 编号	姓名 (首字 母)	性别	年 龄	使用前		使用后								
							1 周		2 周		3 周		4 周		
					ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	
阳 性 对 照	SS001	LQY	女	57	20.08	151	21.01	172	23.45	145	24.55	136	28.32	127	
	SS002	ZWL	女	49	29.06	152	29.41	143	30.14	134	33.19	134	34.93	129	
	SS003	OLM	女	29	21.53	171	21.49	157	22.64	152	23.78	145	24.58	140	
	SS004	XMF	女	45	20.89	214	22.79	198	23.92	181	27.47	172	23.92	164	
	SS005	LML	女	55	18.52	223	19.97	206	21.69	196	25.53	184	28.27	146	
	SS006	XMQ	女	39	28.07	177	29.19	155	30.74	146	32.47	143	36.01	127	
	SS007	LJL	女	49	25.46	179	28.91	166	29.58	158	31.96	156	35.39	146	
	SS008	MCY	女	36	16.47	223	17.92	192	18.35	185	22.62	188	25.22	175	
	SS009	CXW	女	28	25.71	191	27.03	182	28.62	164	30.64	153	31.77	150	
	SS010	PYK	女	32	22.17	177	23.67	168	24.28	157	24.75	149	27.69	139	
	SS011	YYX	女	52	30.51	195	32.16	186	33.05	176	35.46	167	37.86	159	
	SS012	LBS	女	56	28.77	196	27.85	175	29.78	182	31.85	167	34.96	150	
	SS013	HXM	女	56	26.22	148	27.94	135	28.78	137	30.53	134	32.02	115	
	SS014	ZZY	女	37	28.17	162	29.29	163	31.23	146	32.69	135	34.66	123	
	SS015	YHY	女	31	15.89	213	15.84	203	17.60	206	19.77	203	23.08	182	
	SS016	DZY	女	23	27.64	156	26.26	150	26.31	133	28.70	129	32.21	132	
	SS017	LXF	男	26	21.10	189	25.85	177	26.29	157	28.92	152	26.29	173	
	SS018	LGX	男	54	23.25	211	23.80	195	26.48	180	28.40	162	29.48	157	
	SS019	LGJ	女	26	25.38	171	26.22	115	28.29	113	30.17	104	32.91	105	
	SS020	ZL	女	45	20.44	205	21.94	176	23.01	159	25.85	143	27.10	140	
	SS021	YY	女	35	29.31	156	30.67	152	31.18	149	32.39	132	31.18	119	
	SS022	ZSH	女	30	27.91	91	29.59	75	31.87	65	32.32	59	32.54	54	
	SS023	LW	女	51	23.59	185	26.61	172	28.78	155	32.98	148	34.15	133	
	SS024	WDM	女	48	24.30	166	25.99	149	27.67	155	29.21	137	31.69	115	
	SS025	JXM	女	41	26.45	160	27.69	147	30.15	137	32.35	123	33.41	108	
	SS026	ZJ	女	46	22.48	131	25.17	130	26.93	129	29.46	118	30.84	100	
	SS027	GDL	女	54	22.82	186	23.56	166	24.84	158	29.08	144	30.90	104	
	SS028	LXM	女	55	29.93	128	29.23	116	30.00	115	32.76	111	35.92	107	
	SS029	HWQ	女	38	22.65	185	24.46	169	27.64	156	29.31	137	28.22	136	
	SS030	LDX	女	58	26.51	178	28.02	167	29.26	152	30.68	147	32.62	144	
	SS031	ZLH	女	41	27.03	166	29.27	157	30.22	148	34.23	139	36.62	122	
	SS032	QL	女	49	24.11	181	26.64	165	27.69	162	31.70	154	34.50	129	
	SS033	LSY	女	51	25.27	173	25.92	159	28.16	143	30.79	139	28.16	109	
	SS034	LHX	女	55	21.18	222	21.66	204	23.76	182	26.49	176	27.46	164	
	SS035	ZL	女	27	32.14	142	32.84	129	31.78	123	33.86	112	35.87	96	
		平均值			43.0	24.60	175.83	25.88	162.03	27.26	152.46	29.63	143.77	31.16	131.97
		标准差			11.0	3.94	29.24	3.88	27.88	3.73	26.33	3.62	26.33	3.97	26.26

(本页以下空白)

广东英思湃检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: GT03612023644629

第 13 页 / 共 15 页

附件 3: 试验产品及对照检测结果 (视觉肤色等级)

受 试 物	受试者 编号	姓名 (首字母)	性别	年龄	使用前	使用后			
						1 周	2 周	3 周	4 周
					视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级
试 验 产 品	SS001	LQY	女	57	11	11	10	10	10
	SS002	ZWL	女	49	11	11	11	10	10
	SS003	OLM	女	29	12	12	12	11	10
	SS004	XMF	女	45	12	12	11	11	10
	SS005	LML	女	55	12	12	11	11	10
	SS006	XMQ	女	39	10	10	10	9	9
	SS007	LJL	女	49	11	11	10	9	9
	SS008	MCY	女	36	12	12	12	11	10
	SS009	CXW	女	28	12	12	11	10	9
	SS010	PYK	女	32	11	11	11	10	10
	SS011	YYX	女	52	11	11	10	9	8
	SS012	LBS	女	56	11	11	11	10	9
	SS013	HXM	女	56	10	10	10	9	9
	SS014	ZZY	女	37	12	12	11	10	10
	SS015	YHY	女	31	12	12	12	12	11
	SS016	DZY	女	23	11	11	10	10	10
	SS017	LXF	男	26	12	12	11	11	10
	SS018	LGX	男	54	11	11	11	10	9
	SS019	LGJ	女	26	12	12	11	10	10
	SS020	ZL	女	45	12	12	11	10	9
	SS021	YY	女	35	11	11	10	10	10
	SS022	ZSH	女	30	11	11	10	9	9
	SS023	LW	女	51	12	12	11	10	10
	SS024	WDM	女	48	12	12	11	10	10
	SS025	JXM	女	41	11	11	10	10	10
	SS026	ZJ	女	46	10	10	10	10	10
	SS027	GDL	女	54	11	11	11	11	10
	SS028	LXM	女	55	11	11	10	9	9
	SS029	HWQ	女	38	11	11	11	11	11
	SS030	LDX	女	58	11	11	11	11	10
	SS031	ZLH	女	41	12	12	11	10	9
	SS032	QL	女	49	12	12	11	10	9
	SS033	LSY	女	51	11	11	11	10	10
	SS034	LHX	女	55	11	11	11	10	10
	SS035	ZL	女	27	10	10	9	8	8
	最小值			23	10	10	9	8	8
	中位数			45	11	11	11	10	10
	最大值			58	12	12	12	12	11

(接下页)

广东英思湃检测技术有限公司

检验报告

检验受理编号: GT03612023644629

第 14 页 / 共 15 页

(接上页)

受 试 物	受试者 编号	姓名 (首字母)	性别	年龄	使用前	使用后			
						1 周	2 周	3 周	4 周
					视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级
	SS001	LQY	女	57	11	11	11	10	10
	SS002	ZWL	女	49	11	11	11	11	11
	SS003	OLM	女	29	12	12	11	11	11
	SS004	XMF	女	45	12	12	12	11	11
	SS005	LML	女	55	12	12	11	11	11
	SS006	XMQ	女	39	10	10	10	10	10
	SS007	LJL	女	49	11	11	11	10	10
	SS008	MCY	女	36	12	12	12	11	11
	SS009	CXW	女	28	12	12	12	11	11
	SS010	PYK	女	32	11	11	11	11	11
	SS011	YYX	女	52	11	11	11	10	10
	SS012	LBS	女	56	11	11	11	11	10
	SS013	HXM	女	56	10	10	10	10	10
	SS014	ZZY	女	37	12	12	11	11	11
	SS015	YHY	女	31	12	12	12	12	11
	SS016	DZY	女	23	11	11	11	10	10
	SS017	LXF	男	26	12	12	12	12	11
阴 性 对 照	SS018	LGX	男	54	11	11	11	10	10
	SS019	LGJ	女	26	12	12	12	11	10
	SS020	ZL	女	45	12	12	12	11	11
	SS021	YY	女	35	11	11	11	10	10
	SS022	ZSH	女	30	11	11	11	10	10
	SS023	LW	女	51	12	12	12	11	11
	SS024	WDM	女	48	12	12	12	11	11
	SS025	JXM	女	41	11	11	11	11	11
	SS026	ZJ	女	46	10	10	10	10	10
	SS027	GDL	女	54	11	11	11	11	11
	SS028	LXM	女	55	11	11	11	10	9
	SS029	HWQ	女	38	11	11	11	11	11
	SS030	LDX	女	58	11	11	11	11	11
	SS031	ZLH	女	41	12	12	12	11	11
	SS032	QL	女	49	12	12	11	11	11
	SS033	LSY	女	51	11	11	11	10	10
	SS034	LHX	女	55	11	11	11	11	10
	SS035	ZL	女	27	10	10	10	9	9
		最小值		23	10	10	10	9	9
		中位数		45	11	11	11	11	11
		最大值		58	12	12	12	12	11

(接下页)