



化妆品注册和备案检验检测机构

序列号: 20190014



201819003152



电子报告查询

广东省检迅检测科技有限公司 检 验 报 告

检验受理编号 GT00142024526492

样品中文名称 芮俏美白祛斑洁面乳

样品外文名称 /

送 检 单 位 广州市盛好佳化妆品有限公司





声 明

- 一、本检验报告仅对接收样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖检验检测专用章无效，复印件无效。
- 三、本检验报告及检验检测机构名称不得用于商业广告、评优及宣传等。
- 四、本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验检测机构存档。



联系地址：东莞市长安镇长盛社区振安东路 249 号 1708-1710 室

检验地址：东莞市长安镇长盛社区振安东路 249 号 906-912 室

邮政编码：523841

联系电话：0769-85330800/0769-85391030



广东省检迅检测科技有限公司 检验报告

检验受理编号: GT00142024526492

检验报告编号: 2463381-2

第 1 页 / 共 15 页

样品中文名称	芮俏美白祛斑洁面乳	样品数量及规格	试验组: 90 瓶, 100g/瓶; 对照组: 45 瓶, 100g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	试验组: FJ2204; 对照组: FJ2204A
颜色和物态	试验组: 白色带珠光乳液; 对照组: 白色带珠光乳液	保质期或限期使用日期	试验组: 20271021; 对照组: 20271021
受理日期	2024-10-25	检验完成日期	2025-04-09
检验项目	化妆品安全性评价		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名: 山草拢) 地段 64 栋四、五层		
生产企业	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名: 山草拢) 地段 64 栋一、二、三、四、五层		
境内责任人	/		
地址	/		

结果汇总:

根据《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 对送检样品(试制样品) 进行安全性检验, 结果如下:

(一) 人体安全性和功效评价检验结果:

1. 人体皮肤斑贴试验结果: 30 人中 0 例出现皮肤不良反应。
2. 祛斑类淋洗产品人体试用试验结果: 30 人中 0 例出现皮肤不良反应。
3. 人体开放使用祛斑美白功效测试结果: 试验产品有祛斑美白功效。

-----本页以下空白-----

授权签字人

2025 年 04 月 09 日





广东省检迅检测科技有限公司 检验报告

检验受理编号: GT00142024526492

第 2 页 / 共 15 页

检验报告编号: 2463381-2

样品中文名称	芮俏美白祛斑洁面乳	样品数量及规格	试验组: 2 瓶, 100g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	试验组: FJ2204
颜色和物态	试验组: 白色带珠光乳液	保质期或限期使用日期	试验组: 20271021
受理日期	2024-10-25	检验完成日期	2025-01-01
检验项目	人体皮肤斑贴试验		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段 64 栋四、五层		
生产企业	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段 64 栋一、二、三、四、五层		
境内责任人	/		
地址	/		

一、材料和方法

1. 受试物: 化妆品终产品原物。
2. 阴性对照: 空白对照。
3. 受试者: 共 30 人, 男 5 人, 女 25 人, 年龄 24 至 58 岁, 平均年龄 27.4 ± 8.3 岁, 符合受试者志愿入选标准。
4. 斑试方法: 选用合格的斑试器材, 以封闭性斑贴试验方法, 将受试物约 0.020g~0.025g 置于斑试器内, 外用低致敏胶带贴敷于受试者背部, 24 小时后去除受试物, 分别于去除后 0.5、24、48 小时观察皮肤反应, 按《化妆品安全技术规范》(2015 年版)中皮肤反应分级标准记录其结果。

二、试验结果

化妆品人体皮肤斑贴试验结果汇总

组别	受试人数	观察时间	斑贴试验不同皮肤反应人数				
			0	1	2	3	4
受试物	30	0.5h	30	0	0	0	0
		24h	30	0	0	0	0
		48h	30	0	0	0	0
对照	30	0.5h	30	0	0	0	0
		24h	30	0	0	0	0
		48h	30	0	0	0	0

注: 30 例受试者不同观察时间皮肤反应情况见附件。

人体皮肤斑贴试验结果显示, 30 人中 0 例出现皮肤不良反应。





广东省检迅检测科技有限公司 检验报告

检验受理编号: GT00142024526492

第 3 页 / 共 15 页

检验报告编号: 2463381-2

附件:

30 例受试者不同观察时间皮肤反应情况

编号	姓名 (首字母)	性别	年龄	阴性对照			试验物		
				0.5h	24h	48h	0.5h	24h	48h
1	YYG	女	21	0	0	0	0	0	0
2	TJ	男	23	0	0	0	0	0	0
3	ZMN	女	25	0	0	0	0	0	0
4	JXY	女	53	0	0	0	0	0	0
5	XP	女	32	0	0	0	0	0	0
6	WXF	女	28	0	0	0	0	0	0
7	LQY	女	22	0	0	0	0	0	0
8	ZZP	男	25	0	0	0	0	0	0
9	ZFY	女	26	0	0	0	0	0	0
10	KHT	女	24	0	0	0	0	0	0
11	CYT	女	26	0	0	0	0	0	0
12	PHQ	女	22	0	0	0	0	0	0
13	LPY	女	25	0	0	0	0	0	0
14	DXB	男	23	0	0	0	0	0	0
15	ZJE	女	58	0	0	0	0	0	0
16	LHL	男	26	0	0	0	0	0	0
17	SJC	男	23	0	0	0	0	0	0
18	ZYS	女	24	0	0	0	0	0	0
19	CJF	女	24	0	0	0	0	0	0
20	CLY	女	32	0	0	0	0	0	0
21	LSX	女	26	0	0	0	0	0	0
22	HJN	女	29	0	0	0	0	0	0
23	WSE	女	22	0	0	0	0	0	0
24	FCX	女	24	0	0	0	0	0	0
25	CLL	女	25	0	0	0	0	0	0
26	YXY	女	22	0	0	0	0	0	0
27	BJY	女	25	0	0	0	0	0	0
28	HMM	女	27	0	0	0	0	0	0
29	TGG	女	26	0	0	0	0	0	0
30	LSQ	女	35	0	0	0	0	0	0

注: 采用系统抽样方法统计前 30 例有效受试者结果。





广东省检迅检测科技有限公司 检验报告

检验受理编号: GT00142024526492
检验报告编号: 2463381-2

第 4 页 / 共 15 页

样品中文名称	芮俏美白祛斑洁面乳	样品数量及规格	试验组: 30 瓶, 100g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	试验组: FJ2204
颜色和物态	试验组: 白色带珠光乳液	保质期或限期使用日期	试验组: 20271021
受理日期	2024-10-25	检验完成日期	2025-02-01
检验项目	祛斑类淋洗产品人体试用试验		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段 64 栋四、五层		
生产企业	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段 64 栋一、二、三、四、五层		
境内责任人	/		
地址	/		

一、材料和方法

1. 试用物: 化妆品终产品原物。

2. 受试者: 共 30 人, 男 23 人, 女 7 人, 年龄 21 至 54 岁, 平均年龄 30.8 ± 8.1 岁, 符合受试者志愿入选标准。

3. 试用方法: 按照化妆品产品标签注明的使用特点和方法让受试者直接使用受试产品, 每周 1 次观察或电话随访受试者皮肤反应, 按《化妆品安全技术规范》(2015 年版)中人体试用试验皮肤不良反应分级标准记录结果, 试用时间不少于 4 周。

二、试验结果

祛斑类淋洗产品人体试用试验结果

受试物	受试人数	局部皮肤不良反应情况				
		0	1	2	3	4
原物	30	30	0	0	0	0

注: 30 例受试者不同观察时间皮肤反应情况见附件。

人体试用试验结果显示, 30 人中 0 例出现皮肤不良反应。





广东省检迅检测科技有限公司 检验报告

检验受理编号: GT00142024526492

第 5 页 / 共 15 页

检验报告编号: 2463381-2

附件:

30 例受试者不同观察时间皮肤反应情况

编号	姓名 (首字母)	性别	年龄	使用前	使用后			
					1 周	2 周	3 周	4 周
1	DSL	男	31	0	0	0	0	0
2	DYS	男	22	0	0	0	0	0
3	ZJX	男	24	0	0	0	0	0
4	HZX	男	25	0	0	0	0	0
5	LYL	男	28	0	0	0	0	0
6	ZZQ	女	27	0	0	0	0	0
7	ZH	女	32	0	0	0	0	0
8	ZCQ	男	24	0	0	0	0	0
9	DCM	男	29	0	0	0	0	0
10	CD	男	23	0	0	0	0	0
11	CWJ	男	32	0	0	0	0	0
12	CYQ	女	41	0	0	0	0	0
13	LJW	男	32	0	0	0	0	0
14	DZF	男	21	0	0	0	0	0
15	MSD	男	25	0	0	0	0	0
16	WZW	女	27	0	0	0	0	0
17	GYZ	男	22	0	0	0	0	0
18	TD	女	32	0	0	0	0	0
19	CXL	男	29	0	0	0	0	0
20	GJK	男	29	0	0	0	0	0
21	JZW	男	24	0	0	0	0	0
22	MJL	男	29	0	0	0	0	0
23	HYW	男	30	0	0	0	0	0
24	TT	男	45	0	0	0	0	0
25	MJ	女	44	0	0	0	0	0
26	ZKH	女	44	0	0	0	0	0
27	MYJ	男	38	0	0	0	0	0
28	HYD	男	25	0	0	0	0	0
29	DQ	男	37	0	0	0	0	0
30	CHY	男	54	0	0	0	0	0

注: 采用系统抽样方法统计前 30 例有效受试者结果。





广东省检迅检测科技有限公司 检验报告

检验受理编号: GT00142024526492

第 6 页 / 共 15 页

检验报告编号: 2463381-2

样品中文名称	芮俏美白祛斑洁面乳	样品数量及规格	试验组: 33 瓶, 100g/瓶; 对照组: 33 瓶, 100g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	试验组: FJ2204; 对照组: FJ2204A
颜色和物态	试验组: 白色带珠光乳液; 对照组: 白色带珠光乳液	保质期或限期使用日期	试验组: 20271021; 对照组: 20271021
受理日期	2024-10-25	检验完成日期	2025-04-02
检验项目	第二法 人体开放使用祛斑美白功效测试		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名: 山草拢) 地段 64 栋四、五层		
生产企业	广州市盛好佳化妆品有限公司		
地址	广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名: 山草拢) 地段 64 栋一、二、三、四、五层		
境内责任人	/		
地址	/		

一、材料和方法

1. 试验产品: 化妆品终产品原物。

2. 对照产品: 相应试验产品不含祛斑美白功效成分的基质配方产品, 与试验产品平行测试。

3. 受试者: 完成测试有效受试者共 62 人, 试验组计划人数为 33 人, 实际有效受试者人数为 31 人, 对照组计划人数为 33 人, 实际有效受试者人数为 31 人, 男 53 人, 女 9 人, 年龄 21 至 57 岁, 平均年龄 36.4 ± 8.1 岁, 符合受试者志愿入选标准。

4. 检验起止时间: 2025 年 02 月 02 日-2025 年 04 月 02 日。

5. 仪器设备

5.1: 皮肤色度仪: 多功能皮肤测试仪 (LAB 探头), 各项性能指标符合检测规范要求。

5.2: 皮肤黑素检测仪: 多功能皮肤测试仪 (MI 探头), 各项性能指标符合检测规范要求。

5.3: 标准图像拍摄设备: 面部图像分析仪 7 代 (VISIA 7.0), 各项性能指标符合检测规范要求。

6. 试验方法: 按照《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 化妆品祛斑美白功效测试方法第二法的具体要求进行检验。入组的合格受试者根据随机表分为试验组和对照组, 分别发放试验产品和对照产品。按照产品使用说明正确使用产品 8 周, 试验期间要求受试者记录使用日记并严格遵守限制要求。分别在使用前 (基础值) 和使用后 2 周、4 周、8 周访视, 每次访视进行视觉评估、仪器测试和标准图像拍摄, 并记录。

7. 统计方法: 应用统计分析软件进行数据的统计分析。计量资料表示为: 均值 $\pm$ 标准差, 并进行正态分布检验, 符合正态分布要求, 自身前后的比较采用配对 t 检验, 否则采用两个相关样本秩和检验; 等级资料使用前后的比较, 采用两个相关样本秩和检验; 试验产品和对照组之间比较采用独立样本 t 检验或秩和检验。上述统计分析均为双尾检验, 显著性水平为 $\alpha=0.05$ 。



广东省检迅检测科技有限公司 检验报告

检验受理编号: GT00142024526492

第 7 页 / 共 15 页

检验报告编号: 2463381-2

二、检验结果

表 1 试验产品及对照检测结果

受试者 编号	姓名 (首字母)	性别	年龄	使用前		使用后					
						2 周		4 周		8 周	
				ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI
3	LBS	男	32	30.32	86.00	33.68	74.00	33.50	95.00	34.42	111.00
5	ZLX	男	31	16.75	268.00	17.92	243.00	18.55	224.00	22.85	218.00
6	LYW	男	24	20.82	190.00	23.60	164.00	25.08	163.00	24.18	168.00
7	LXK	男	26	12.80	272.00	13.23	289.00	15.50	264.00	11.87	272.00
8	TFX	男	37	29.47	109.00	31.86	123.00	35.02	107.00	34.60	84.00
9	DHL	女	45	16.00	295.00	18.66	271.00	18.91	274.00	20.89	253.00
12	CY	男	33	23.25	206.00	23.28	169.00	24.38	185.00	19.92	201.00
18	CJR	女	47	27.25	198.00	29.98	168.00	29.78	155.00	32.48	159.00
21	GHG	男	46	21.47	199.00	20.71	181.00	18.30	158.00	17.73	168.00
22	LFJ	女	39	21.98	217.00	24.30	190.00	24.55	205.00	23.48	186.00
23	LJS	男	52	16.73	277.00	19.60	238.00	18.40	227.00	16.37	251.00
26	CWL	男	37	15.92	248.00	17.92	241.00	14.98	254.00	14.25	262.00
27	XXY	男	54	18.58	253.00	21.08	240.00	21.42	213.00	20.08	213.00
28	ZWJ	女	42	18.13	258.00	18.17	234.00	18.07	256.00	15.70	269.00
29	ZBD	男	34	23.03	188.00	22.37	195.00	22.67	215.00	23.53	188.00
31	WDH	男	25	29.27	138.00	30.50	142.00	34.37	102.00	32.23	100.00
37	LJS	男	31	17.38	277.00	18.66	257.00	22.92	252.00	22.06	234.00
40	LWN	男	33	17.80	230.00	17.73	250.00	17.07	249.00	21.53	202.00
42	CCP	女	37	20.82	254.00	20.43	215.00	19.25	237.00	16.62	243.00
45	SJG	男	53	26.43	144.00	30.33	109.00	29.53	109.00	31.10	109.00
46	LZM	男	30	19.63	234.00	20.60	248.00	20.36	199.00	19.27	180.00
47	XJF	男	21	20.82	195.00	21.08	193.00	25.95	185.00	28.02	183.00
48	WJ	男	36	19.77	229.00	19.87	219.00	22.43	188.00	25.50	190.00
50	LYY	男	31	12.10	289.00	13.24	295.00	15.97	265.00	17.77	254.00
51	WSL	男	42	20.97	222.00	21.07	200.00	20.10	218.00	25.97	172.00
52	MQQ	男	42	25.33	178.00	25.63	157.00	24.47	164.00	24.23	170.00
53	TBK	男	39	17.83	246.00	21.26	223.00	20.71	230.00	25.29	196.00
57	ZLC	女	45	22.73	204.00	22.57	197.00	21.33	218.00	19.57	209.00
58	LZH	男	39	27.12	187.00	28.18	155.00	28.95	141.00	32.45	136.00
59	ZYF	男	34	18.17	252.00	19.63	239.00	19.20	240.00	20.80	210.00
62	FFM	女	31	14.37	305.00	13.97	272.00	13.41	289.00	9.60	269.00
平均值 $\bar{X}$			37.0	20.74	220.90	21.97	206.16	22.42	202.61	22.72	195.48
标准差 SD			8.4	4.83	53.29	5.27	53.40	5.70	53.85	6.51	51.72



广东省检迅检测科技有限公司 检验报告

检验受理编号: GT00142024526492

第 8 页 / 共 15 页

检验报告编号: 2463381-2

(续表)

受试者 编号	姓名 (首字母)	性别	年龄	使用前		使用后					
						2 周		4 周		8 周	
				ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI
1	ZY	男	31	27.45	154.00	29.55	134.00	30.05	124.00	28.08	132.00
2	DXS	男	35	13.02	295.00	12.85	305.00	12.95	309.00	10.92	300.00
4	ZX	男	44	22.35	179.00	22.62	202.00	24.95	170.00	23.62	184.00
10	NLF	女	29	14.15	302.00	12.98	299.00	11.22	281.00	11.10	294.00
11	XWC	男	38	21.35	244.00	24.12	214.00	23.42	235.00	20.55	236.00
13	HJT	男	34	19.17	203.00	18.30	207.00	21.73	202.00	18.37	192.00
14	LJF	男	42	23.88	217.00	24.48	211.00	26.68	206.00	28.22	195.00
15	SP	男	44	19.78	201.00	20.38	213.00	18.45	222.00	16.15	209.00
16	MSB	男	32	24.42	178.00	25.90	174.00	28.15	152.00	29.05	156.00
17	SJF	男	28	21.53	239.00	20.53	216.00	21.73	221.00	20.03	236.00
19	WCQ	男	37	12.22	318.00	9.72	315.00	10.15	315.00	12.48	315.00
20	WJH	男	26	25.12	140.00	25.82	160.00	23.88	154.00	20.78	128.00
24	YK	男	42	21.92	207.00	19.88	229.00	18.68	219.00	18.32	192.00
25	YH	男	35	19.77	239.00	19.43	221.00	20.60	210.00	23.30	221.00
30	ASLS	男	40	29.67	101.00	29.57	120.00	30.03	103.00	30.30	88.00
32	MG	男	29	19.73	227.00	19.96	234.00	18.50	218.00	21.20	190.00
33	CL	男	29	22.25	221.00	19.75	201.00	21.08	198.00	20.55	207.00
34	TYF	男	28	24.72	198.00	23.17	199.00	20.98	225.00	21.78	207.00
35	HLB	男	43	28.73	158.00	30.17	134.00	30.57	128.00	32.00	123.00
36	LKF	男	32	19.52	220.00	16.88	232.00	17.78	244.00	17.18	227.00
38	ZCY	男	27	27.72	107.00	29.72	116.00	31.58	110.00	30.45	108.00
39	SY	男	31	18.83	219.00	18.60	235.00	16.37	246.00	21.27	214.00
41	LCY	男	32	22.38	178.00	24.82	171.00	20.85	196.00	22.65	200.00
43	XBL	男	42	25.33	164.00	27.07	144.00	27.63	130.00	29.70	126.00
44	LHP	男	31	24.37	149.00	21.93	160.00	21.47	165.00	25.00	148.00
49	WD	男	33	21.10	196.00	19.40	224.00	19.03	210.00	21.05	198.00
54	LYY	男	26	25.45	131.00	26.88	161.00	25.52	155.00	25.28	124.00
55	ZHP	男	34	14.55	288.00	16.48	260.00	16.49	253.00	19.35	271.00
56	LHY	男	57	24.43	168.00	23.80	174.00	24.50	188.00	26.83	163.00
60	ZSM	女	43	20.42	206.00	22.38	208.00	22.22	214.00	21.08	209.00
61	ZXH	男	55	30.98	104.00	29.58	110.00	30.05	101.00	27.88	100.00
平均值 $\bar{X}$			35.8	22.14	198.42	22.15	199.45	22.17	197.87	22.40	190.10
标准差 SD			7.9	4.64	56.15	5.26	52.94	5.63	54.51	5.59	58.54

注: 计量资料数据结果表



广东省检迅检测科技有限公司 检验报告

检验受理编号: GT00142024526492
检验报告编号: 2463381-2

第 9 页 / 共 15 页

表 2 试验产品及对照检测结果

受试者 编号	姓名 (首字母)	性别	年龄	使用前		使用后					
						2 周		4 周		8 周	
				色斑光密 度均值	色斑面 积占比	色斑光密 度均值	色斑面 积占比	色斑光密 度均值	色斑面 积占比	色斑光密 度均值	色斑面 积占比
3	LBS	男	32	108.29	33.58	103.70	33.03	106.61	33.15	109.27	33.06
5	ZLX	男	31	149.28	33.92	152.59	33.85	154.03	33.03	151.45	33.02
6	LYW	男	24	141.86	34.75	142.62	32.02	152.53	31.89	139.56	30.90
7	LXK	男	26	138.27	33.85	131.53	33.28	128.39	33.52	129.36	32.81
8	TFX	男	37	137.70	34.57	139.83	33.03	142.81	32.94	137.79	29.24
9	DHL	女	45	147.31	33.85	134.55	33.60	146.60	33.28	138.18	33.06
12	CY	男	33	150.19	34.27	144.22	33.62	145.17	32.04	148.24	31.66
18	CJR	女	47	142.87	33.71	145.89	33.24	140.76	33.17	147.48	33.26
21	GHG	男	46	130.99	32.79	125.31	32.73	113.53	32.02	110.81	31.98
22	LFJ	女	39	138.76	33.59	143.58	32.89	147.20	33.59	143.78	32.99
23	LJS	男	52	121.38	34.55	123.94	33.05	88.07	33.06	119.76	30.92
26	CWL	男	37	133.38	34.79	132.24	32.38	130.79	30.99	135.43	30.32
27	XXY	男	54	109.43	33.51	124.10	32.21	109.00	33.04	127.71	32.86
28	ZWJ	女	42	146.74	34.61	149.60	32.07	130.40	31.04	146.62	30.18
29	ZBD	男	34	102.76	31.85	115.05	31.86	112.96	31.43	113.19	31.23
31	WDH	男	25	120.76	34.45	131.80	33.30	133.76	32.67	138.89	32.11
37	LJS	男	31	159.96	31.95	162.23	31.92	164.01	30.53	161.87	31.47
40	LWN	男	33	113.98	31.97	108.05	31.75	117.03	31.22	100.67	31.53
42	CCP	女	37	164.10	34.35	164.00	33.77	165.03	33.47	163.04	31.38
45	SJG	男	53	138.66	34.61	119.91	33.94	151.49	33.37	150.54	30.16
46	LZM	男	30	124.63	34.56	123.22	31.83	119.98	31.67	124.06	31.35
47	XJF	男	21	133.68	33.96	140.63	32.51	137.05	32.25	135.19	32.05
48	WJ	男	36	122.99	34.36	134.50	34.20	133.09	32.82	133.29	30.41
50	LYY	男	31	149.81	34.13	151.94	33.47	154.08	32.31	151.31	31.68
51	WSL	男	42	144.45	32.68	148.54	32.53	151.63	31.29	143.11	32.19
52	MQQ	男	42	146.50	34.29	143.21	33.57	145.85	33.42	143.71	32.10
53	TBK	男	39	133.51	34.24	133.40	33.14	114.11	32.50	136.63	31.59
57	ZLC	女	45	144.39	33.98	153.22	33.51	144.35	33.85	144.11	33.33
58	LZH	男	39	132.44	33.60	132.64	33.10	126.20	32.18	131.79	31.75
59	ZYF	男	34	142.44	33.73	144.62	33.48	143.02	33.22	143.83	32.66
62	FFM	女	31	170.40	33.38	171.09	31.52	168.50	32.09	169.99	31.09
平均值 $\bar{X}$			37.0	136.84	33.82	137.80	32.92	136.07	32.48	137.76	31.75
标准差 SD			8.4	15.92	0.82	15.66	0.74	19.10	0.90	15.84	1.05



广东省检迅检测科技有限公司 检验报告

检验受理编号: GT00142024526492

第 10 页 / 共 15 页

检验报告编号: 2463381-2

(续表)

受试者 编号	姓名 (首字母)	性别	年龄	使用前		使用后					
						2 周		4 周		8 周	
				色斑光密 度均值	色斑面 积占比	色斑光密 度均值	色斑面 积占比	色斑光密 度均值	色斑面 积占比	色斑光密 度均值	色斑面 积占比
1	ZY	男	31	135.42	34.08	135.69	34.64	132.58	34.09	140.06	33.67
2	DXS	男	35	142.59	31.90	139.07	32.04	137.40	32.16	148.27	31.37
4	ZX	男	44	150.65	32.53	140.26	32.19	138.54	32.28	135.00	32.37
10	NLF	女	29	156.21	32.95	162.31	33.29	160.63	32.96	159.36	32.74
11	XWC	男	38	105.39	30.23	97.65	31.91	98.75	30.40	105.13	29.64
13	HJT	男	34	153.61	33.46	151.94	33.48	151.15	33.11	148.53	33.09
14	LJF	男	42	111.64	33.67	110.15	33.92	101.12	33.26	108.26	33.44
15	SP	男	44	134.56	31.63	134.06	31.38	132.65	32.07	135.38	31.88
16	MSB	男	32	126.89	33.16	128.84	33.56	125.59	33.33	127.62	32.84
17	SJF	男	28	119.99	33.83	122.73	33.60	119.94	33.63	123.98	33.60
19	WCQ	男	37	109.72	33.52	111.17	33.48	103.88	33.84	113.27	33.16
20	WJH	男	26	114.28	32.64	109.37	32.23	116.74	32.84	122.37	32.41
24	YK	男	42	104.23	31.51	110.09	32.01	114.11	32.14	106.42	31.26
25	YH	男	35	115.97	31.48	132.70	31.95	121.07	31.82	128.61	31.24
30	ASLS	男	40	130.90	29.80	127.22	29.19	126.09	29.85	133.93	29.93
32	MG	男	29	141.86	31.77	131.09	32.24	118.42	31.31	137.17	31.39
33	CL	男	29	121.67	32.03	122.23	32.44	120.38	31.73	116.15	31.97
34	TYF	男	28	120.09	31.30	109.93	31.07	116.26	31.22	124.04	31.26
35	HLB	男	43	114.02	32.56	114.79	32.57	114.97	32.56	111.69	32.27
36	LKF	男	32	135.76	33.41	134.94	33.86	131.55	33.74	131.52	33.32
38	ZCY	男	27	159.66	32.80	161.89	33.46	160.13	33.44	161.21	32.63
39	SY	男	31	132.11	32.22	130.44	32.76	129.75	32.36	130.00	31.82
41	LCY	男	32	135.98	33.05	134.60	33.10	132.18	33.17	133.62	32.84
43	XBL	男	42	148.83	30.32	146.86	30.42	148.08	30.12	150.00	29.99
44	LHP	男	31	126.66	33.24	137.53	33.43	126.38	33.14	134.21	32.66
49	WD	男	33	132.15	32.67	132.23	31.83	133.43	32.35	133.66	33.64
54	LYY	男	26	141.22	32.37	134.59	32.89	138.70	32.59	139.32	32.08
55	ZHP	男	34	122.15	33.14	121.27	33.39	129.87	33.62	131.91	33.02
56	LHY	男	57	135.42	33.82	131.38	33.93	137.53	33.70	143.10	33.22
60	ZSM	女	43	152.69	33.65	156.40	33.83	164.25	33.77	158.09	33.35
61	ZXH	男	55	121.00	31.98	114.92	31.56	119.42	31.92	133.19	31.46
平均值 $\bar{X}$			35.8	130.75	32.47	129.95	32.64	129.08	32.53	132.42	32.24
标准差 SD			7.9	15.42	1.10	15.89	1.17	16.29	1.11	14.89	1.11

注: 计量资料数据结果表



广东省检迅检测科技有限公司 检验报告

检验受理编号: GT00142024526492
检验报告编号: 2463381-2

第 11 页 / 共 15 页

表 3 试验产品及对照检测结果

受试者 编号	姓名 (首字母)	性别	年龄	使用前	使用后		
					2 周	4 周	8 周
				视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级
3	LBS	男	32	6.5	6.0	6.0	6.0
5	ZLX	男	31	7.5	7.5	7.5	7.0
6	LYW	男	24	7.5	7.0	7.0	7.0
7	LXK	男	26	8.0	8.0	7.5	8.0
8	TFX	男	37	6.5	6.0	6.0	5.5
9	DHL	女	45	8.0	7.5	7.5	7.5
12	CY	男	33	6.5	7.0	6.5	7.0
18	CJR	女	47	6.5	6.0	6.5	6.0
21	GHG	男	46	7.5	7.5	7.5	7.5
22	LFJ	女	39	7.5	6.5	7.0	7.0
23	LJS	男	52	7.5	7.5	7.5	7.5
26	CWL	男	37	7.5	8.0	7.5	8.0
27	XXY	男	54	7.5	7.5	7.0	7.5
28	ZWJ	女	42	7.5	7.5	7.5	7.5
29	ZBD	男	34	7.0	7.0	7.0	7.0
31	WDH	男	25	6.5	6.0	6.5	6.5
37	LJS	男	31	8.0	7.5	7.5	7.0
40	LWN	男	33	7.5	7.5	8.0	7.0
42	CCP	女	37	7.5	7.0	7.5	7.5
45	SJG	男	53	6.5	6.0	6.5	5.5
46	LZM	男	30	7.5	7.5	7.5	7.5
47	XJF	男	21	7.0	7.5	6.5	6.5
48	WJ	男	36	7.0	7.0	7.0	6.5
50	LYY	男	31	8.0	8.0	7.5	7.5
51	WSL	男	42	7.0	7.0	7.5	7.0
52	MQQ	男	42	7.0	6.5	7.0	7.0
53	TBK	男	39	7.5	7.0	7.0	7.0
57	ZLC	女	45	6.5	7.0	6.5	6.0
58	LZH	男	39	7.0	7.0	6.0	6.0
59	ZYF	男	34	7.5	7.5	7.0	7.0
62	FFM	女	31	7.5	8.0	8.0	7.0
最小值 Min				6.5	6.0	6.0	5.5
中位数 Median				7.5	7.0	7.0	7.0
最大值 Max				8.0	8.0	8.0	8.0

试验产品





广东省检迅检测科技有限公司
检验报告

检验受理编号: GT00142024526492
检验报告编号: 2463381-2
(续表)

第 12 页 / 共 15 页

受试者 编号	姓名 (首字母)	性别	年龄	使用前	使用后		
					2 周	4 周	8 周
				视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级
1	ZY	男	31	6.5	6.5	6.5	7.0
2	DXS	男	35	8.0	8.0	8.0	8.5
4	ZX	男	44	7.0	7.0	7.0	6.5
10	NLF	女	29	8.0	8.0	8.5	8.5
11	XWC	男	38	7.5	7.5	6.5	7.0
13	HJT	男	34	7.0	7.5	7.5	7.5
14	LJF	男	42	6.5	7.0	7.0	6.5
15	SP	男	44	7.0	7.5	7.0	7.5
16	MSB	男	32	7.0	6.5	6.0	6.5
17	SJF	男	28	7.0	7.0	7.5	7.5
19	WCQ	男	37	8.0	8.5	8.5	8.0
20	WJH	男	26	6.5	6.5	7.0	7.0
24	YK	男	42	7.5	7.0	7.5	7.5
25	YH	男	35	7.5	7.5	7.5	7.0
30	ASLS	男	40	6.5	7.0	6.5	6.0
32	MG	男	29	7.0	7.5	7.5	7.0
33	CL	男	29	7.0	7.0	7.5	7.0
34	TYF	男	28	7.0	7.0	7.5	7.5
35	HLB	男	43	6.5	6.5	6.5	6.5
36	LKF	男	32	7.0	7.5	7.5	7.5
38	ZCY	男	27	6.5	6.5	6.0	6.0
39	SY	男	31	7.0	7.5	7.0	7.0
41	LCY	男	32	7.0	7.0	7.5	7.0
43	XBL	男	42	6.5	6.5	7.0	6.5
44	LHP	男	31	6.5	7.0	6.5	7.0
49	WD	男	33	7.0	7.0	7.5	7.5
54	LYY	男	26	7.0	7.0	7.0	7.0
55	ZHP	男	34	8.0	7.5	7.5	7.5
56	LHY	男	57	6.5	6.5	7.0	6.5
60	ZSM	女	43	7.0	7.0	7.0	7.5
61	ZXH	男	55	6.5	6.5	6.5	6.0
最小值 Min				6.5	6.5	6.0	6.0
中位数 Median				7.0	7.0	7.0	7.0
最大值 Max				8.0	8.5	8.5	8.5

注: 等级资料数据结果表





广东省检迅检测科技有限公司 检验报告

检验受理编号: GT00142024526492

第 13 页 / 共 15 页

检验报告编号: 2463381-2

三、数据分析

试验产品涂抹前后不同时间点显著性分析

测试指标	对比时间点	差值	P 值	显著性
ITA°	试验产品 (2 周-0 周)	1.23	0.001	S
	试验产品 (4 周-0 周)	1.68	0.001	S
	试验产品 (8 周-0 周)	1.98	0.006	S
MI	试验产品 (2 周-0 周)	-14.74	0.001	S
	试验产品 (4 周-0 周)	-18.29	0.001	S
	试验产品 (8 周-0 周)	-25.42	0.001	S
色斑光密度均值	试验产品 (2 周-0 周)	0.96	0.456	NS
	试验产品 (4 周-0 周)	-0.77	0.677	NS
	试验产品 (8 周-0 周)	0.93	0.515	NS
色斑面积占比	试验产品 (2 周-0 周)	-0.90	0.001	S
	试验产品 (4 周-0 周)	-1.34	0.001	S
	试验产品 (8 周-0 周)	-2.07	0.001	S
视觉肤色等级	试验产品 (2 周-0 周)	-0.13	0.073	NS
	试验产品 (4 周-0 周)	-0.18	0.009	S
	试验产品 (8 周-0 周)	-0.32	0.001	S

注: “NS” 表示 $P \geq 0.05$, 无显著性差异; “S” 表示 $P < 0.05$, 有显著性差异。

试验产品与对照产品涂抹前后差值显著性分析

测试指标	对比时间点	差值	P 值	显著性
ITA°	试验产品 vs. 对照产品 (2 周-0 周)	1.21	0.002	S
	试验产品 vs. 对照产品 (4 周-0 周)	1.65	0.006	S
	试验产品 vs. 对照产品 (8 周-0 周)	1.71	0.041	S
MI	试验产品 vs. 对照产品 (2 周-0 周)	-15.77	0.001	S
	试验产品 vs. 对照产品 (4 周-0 周)	-17.74	0.001	S
	试验产品 vs. 对照产品 (8 周-0 周)	-17.10	0.001	S
色斑光密度均值	试验产品 vs. 对照产品 (2 周-0 周)	1.77	0.289	NS
	试验产品 vs. 对照产品 (4 周-0 周)	0.90	0.680	NS
	试验产品 vs. 对照产品 (8 周-0 周)	-0.74	0.674	NS
色斑面积占比	试验产品 vs. 对照产品 (2 周-0 周)	-1.06	0.001	S
	试验产品 vs. 对照产品 (4 周-0 周)	-1.39	0.001	S
	试验产品 vs. 对照产品 (8 周-0 周)	-1.84	0.001	S
视觉肤色等级	试验产品 vs. 对照产品 (2 周-0 周)	-0.23	0.013	S
	试验产品 vs. 对照产品 (4 周-0 周)	-0.31	0.003	S
	试验产品 vs. 对照产品 (8 周-0 周)	-0.39	0.001	S

注: “NS” 表示 $P \geq 0.05$, 无显著性差异; “S” 表示 $P < 0.05$, 有显著性差异。



广东省检迅检测科技有限公司 检验报告

检验受理编号: GT00142024526492

第 14 页 / 共 15 页

检验报告编号: 2463381-2

四、试验结论

化妆品祛斑美白功效测试结果显示: 试验产品在涂抹前后的 ITA° 、MI、色斑面积占比、视觉肤色等级有显著改善 ($P < 0.05$), 试验产品与对照产品相比在涂抹前后的 ITA° 、MI、色斑面积占比、视觉肤色等级有显著改善 ($P < 0.05$), 试验产品有祛斑美白功效。

-----报告结束-----





广东省检迅检测科技有限公司 检验报告

检验受理编号: GT00142024526492
检验报告编号: 2463381-2

第 15 页 / 共 15 页

附件 1 受试者编号及样品分配随机表

受试者编号	样品类型	受试者编号	样品类型	受试者编号	样品类型
1	对照产品	22	试验产品	43	对照产品
2	对照产品	23	试验产品	44	对照产品
3	试验产品	24	对照产品	45	试验产品
4	对照产品	25	对照产品	46	试验产品
5	试验产品	26	试验产品	47	试验产品
6	试验产品	27	试验产品	48	试验产品
7	试验产品	28	试验产品	49	对照产品
8	试验产品	29	试验产品	50	试验产品
9	试验产品	30	对照产品	51	试验产品
10	对照产品	31	试验产品	52	试验产品
11	对照产品	32	对照产品	53	试验产品
12	试验产品	33	对照产品	54	对照产品
13	对照产品	34	对照产品	55	对照产品
14	对照产品	35	对照产品	56	对照产品
15	对照产品	36	对照产品	57	试验产品
16	对照产品	37	试验产品	58	试验产品
17	对照产品	38	对照产品	59	试验产品
18	试验产品	39	对照产品	60	对照产品
19	对照产品	40	试验产品	61	对照产品
20	对照产品	41	对照产品	62	试验产品
21	试验产品	42	试验产品		

